



TISZÁNTÚLI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
DEBRECEN

## Hajdúszoboszlói Szakasz mérnökség

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 163.

4200 Hajdúszoboszló, Pf.: 17.

Tel.: (52) 360-792; 361-812

Fax: (52) 271-994

E-mail: partberlet@tivizig.hu

### Kérelem víziállás létesítésére

Kérelmező adatai	
Név:	
Lakcím:	
Szül. hely, idő:	
a.n.:	
Telefonszám:	
e-mail cím: (nem kötelező)	
Létesítendő víziállás adatai	
Víziállás tervezett helye:	
Melléklet	vázlatrajz vázrajz műszaki leírás* (*megfelelő aláhúzendó)
Adatkezelési tájékoztató	A személyes adatok kezelésére vonatkozó információ a hivatalos honlapon ( <a href="http://www.tivizig.hu">www.tivizig.hu</a> ) érhető el.

Tudomásul veszem, hogy a víziállás építése a vagyonkezelő engedélyével kezdhető meg, és érvényes szerződés esetén vehető használatba.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a vagyonkezelő csak a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet és vonatkozó utasítás rendelkezéseinek megfelelő víziállás létesítésére ad engedélyt.

Tájékoztatót kaptam a Keleti-főcsatorna jövőben várható mederkoztási, fenntartási munkálatairól, melynek feltétele lesz, hogy az úszó jellegű mobilstégemet saját költségemre ideiglenesen el kell távolítanom a művelet végrehajtásához. Mindezt megértettem, tudomásul veszem.

Hozzájárulásomat adom, hogy a vagyonkezelő kérelmem teljesítése kapcsán megadott adataimat kezelje.

Hely, idő:.....,202.....

.....  
kérelmező aláírása

**A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (kivonat)**

66. § (1) A víziállás helyét úgy kell kijelölni, hogy két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköz maradjon.

(2) A víziállások az állami, önkormányzati tulajdonban lévő vizek medrében vagy a közcélú vízellétesítmények vízterületén csak a meder kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulásával létesíthetők.

(3) Víziállás csak a kezelői hozzájárulásban meghatározott időtartamra létesíthető.

(4) Nem telepíthető víziállás

a) hajóútban,

b) nagyhajózásra alkalmas folyószakaszokon, kivéve a csatornázott folyószakaszokat,

c) természetes vízjárású folyók, vízfolyások és csatornák 1,5 métert meghaladó vízszint-ingadozással jellemezhető mederszakaszain,

d) a zárt nádasok belsejében,

e) azokon a partszakaszokon, amelyeken terület- és településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdekeket sért vagy veszélyeztet,

f) olyan part-, illetve mederszakaszon, ahol a mederben elhelyezett vagy medret keresztező nyomvonalas létesítmények biztonságát veszélyeztetné,

g) horgonyzási tilalom alá eső területen belül,

h) ivóvíztározókban, valamint a víztározók zárógátjai és műtárgyai közelében,

i) a vízsztosztó rendszer létesítményein, valamint

j) ha a keletkező hulladék ártalommentes elhelyezése nem biztosított.

(5) A vízügyi hatóság a kezelő megkeresésére a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet alapján a kezelői hozzájárulás nélkül vagy e rendeletnek nem megfelelő módon létesített víziállások eltávolítására kötelezi az azt létesítőt.

67. § (1) A víziállást a mértékadó igénybevétel, a szél, a hullámozás, a jégnyomás, a hasznosítás jellege és módja, valamint a helyi környezeti adottságok figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni. A víziállás nem akadályozhatja a meder fenntartását, az ár- és a belvíz elleni védekezést, valamint a hajózást.

(2) A víziállást és tartozékait a jég kártételeitől védett helyen szabad létesíteni és olyan anyagból, olyan szerkezettel és méretekkel, oly módon kell kialakítani, hogy az minden vízállásnál és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságosan legyen használható, a víz levonulását ne akadályozza, és ne veszélyeztesse a vizek állapotát.

69. § (1) A víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát vagy a partvédmű állagát ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.

(2) A víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőbejáró nem építhető, illetve nem létesíthető olyan bejáró, amely a víz áramlását akadályozza.

**Igazgatói utasítás rendelkezései (kivonat)**

15. § Olyan víziállás létesítése engedélyezhető, melynek mérete a 12 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg, a szélessége 4 m-nél nagyobb nem lehet, a szomszédos víziállástól minimum 5 m távolságra legyen az igazgatóság kijelölése szerint, víz felőli oldala legfeljebb a parti növényzet széléig érhet.

Műtárgytól 50 m-es távolságon belül víziállás nem engedélyezhető. Kizárólag úszó víziállás létesíthető. A víziálláson felépítmény nem helyezhető el.

16. § Szerződést a szakaszmérnökség csak az általa elfogadott vázrajz, vázlatrajz szerint, előírásoknak megfelelően megvalósult víziállás esetén köthet.